

## Saksprotokoll

### Revisjon av arealdelen av kommuneplanen - grovsiling av innspel

---

Arkivsak-dok. 19/00268  
Saksbehandler Sandra Paulsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommuneplanutvalet	08.03.2021	4/21

---

#### Rådmannen si innstilling:

1. Følgjande innspel er i strid med overordna føringar og blir ikkje konsekvensutgreidd:

- Innspel nr. 1 – Hevjanåsen, 94/4
- Innspel nr. 7 – Stavestølen , 115/20
- Innspel nr. 10 – Sangefjell, 127/8
- Innspel nr. 12-2 – Sangefjell, 127/8
- Innspel nr. 19 – Høgebrot, 123/6 mfl.
- Innspel nr. 21 – Hagaheimstølen, 8/88 og 8/89
- Innspel nr. 22 – Hagaheimstølen, 8/89
- Innspel nr. 23 – Gaurhovd, 2/22 mfl.
- Innspel nr. 26 – Gaurhovd, 11/1
- Innspel nr. 39 – Bjørnestølen, 15/12 og 15/13
- Innspel nr. 53 – Aust for Kinnhovda, 58/3
- Innspel nr. 69 – Sirestølen/Fjellstølen, 59/29
- Innspel nr. 76 – Skarslia/Vats, 92/4
- Innspel nr. 80 – Rødungen N, 91/161
- Innspel nr. 81 – Rødungen N, 62/2 og 124/7

2. Resterande 77 innspel er ikkje i strid med overordna føringar og blir med vidare til konsekvensutgreiing.

#### Kommuneplanutvalet har behandla saka i møte 08.03.2021 sak 4/21

#### Behandling

Ola Terje Oleivsgard stilte spørsmål om sin habilitet.

Eit samrøystes kommuneplanutval røysta for at han var habil i saka.

#### Votering

Rådmannens framlegg vart samrøystes vedteke med følgjande tillegg:

Følgjande framlegg til nytt kulepunkt i pkt2 frå Solveig Vestenfor vart vedteke med 6 røyster(2 AP, 1 SV og 3 SP) :

- Innspel nr 83 Kreklinghovda/Hovdestølen, 4/20

Mindretalet på 1 (1 H) røysta mot å ta inn dette tilleggspunktet.

Følgjande omforeinte framlegg til nytt pkt 3 vart samrøystes vedteke:

3. KPU ber administrasjonen gå i dialog med grunneigar innspel 21 og 22 for å finne ei betre terrengtilpassa plassering av desse tomtene då KPU ikkje ønsker å godkjenne plassering av hyttetomter eksponert oppe på ein kolle.

### **Vedtak**

1. Følgjande innspel er i strid med overordna føringar og blir ikkje konsekvensutgreidd:

- Innspel nr. 1 – Hevjanåsen, 94/4
- Innspel nr. 7 – Stavestølen , 115/20
- Innspel nr. 10 – Sangefjell, 127/8
- Innspel nr. 12-2 – Sangefjell, 127/8
- Innspel nr. 19 – Høgebrot, 123/6 mfl.
- Innspel nr. 21 – Hagaheimstølen, 8/88 og 8/89
- Innspel nr. 22 – Hagaheimstølen, 8/89
- Innspel nr. 23 – Gaurhovd, 2/22 mfl.
- Innspel nr. 26 – Gaurhovd, 11/1
- Innspel nr. 39 – Bjørnestølen, 15/12 og 15/13
- Innspel nr. 53 – Aust for Kinnhovda, 58/3
- Innspel nr. 69 – Sirestølen/Fjellstølen, 59/29
- Innspel nr. 76 – Skarslia/Vats, 92/4
- Innspel nr. 80 – Rødungen N, 91/161
- Innspel nr. 81 – Rødungen N, 62/2 og 124/7
- Innspel nr 83 - Kreklinghovda/Hovdestølen, 4/20

2. Resterande 76 innspel er ikkje i strid med overordna føringar og blir med vidare til konsekvensutgreiing.

3. KPU ber administrasjonen gå i dialog med grunneigar innspel 21 og 22 for å finne ei betre terrengtilpassa plassering av desse tomtene då KPU ikkje ønsker å godkjenne plassering av hyttetomter eksponert oppe på ein kolle.